


Unreal Engine 格闘ゲーム テンプレートプロジェクト マニュアル Ver2.0


1. プロジェクト設定について (Ver.2.0 の変更点は青字で記載)

プロジェクト設定にあるマップ&モード内のローカルマルチプレイヤーの設定を下の画像を見て確認してください。




次にエンジン→レンダリングの中にある自動露光をオフにします。

更にモーションブラーをオフにします。



Unreal Engine 格闘ゲーム テンプレートプロジェクト マニュアル Ver2.0

次に、エンジン→インプットの中にあるコントローラの入力設定を以下の画面通りに設定します。
マッピングの名前を間違えると正しく動作しませんので注意願います。



最後にレベルエディタ→プレイにて実行時のウィンドウサイズを指定します。

縦横の比が 16:9 になるサイズを入力します。

(例:1280*720 / 1600*900 / 1920*1080)




Unreal Engine 格闘ゲーム テンプレートプロジェクト マニュアル Ver2.0

これでプロジェクト設定は完了です。

プロジェクト内のコンテンツにある Stage フォルダの Start_Here ファイルを開いていることを確認したら、実行を試してください。

(新規エディタウィンドウでサイズが反映されたか確認してください。)




ゲーム中の操作方法については、<https://youtu.be/BXCtcZIAi-s> や <https://youtu.be/wq7D30sd32c> をご覧ください。

2. フォルダ構成とファイルについて

以下フォルダとファイルの概要を説明します。

■ Blueprints フォルダ



BP_CommonController : このプロジェクトのメインプログラムファイルです。

プレイヤーの入力を受け取り、キャラクタや各種ゲージの制御を行います。
Player2 の制御は CommonController-1 という形でファイルが生成され、
Controller_ID という変数の値により、Player1 と 2 の識別が行われます。

BP_FightingGameMode : このプロジェクトの初期設定を行うファイルです。

基本的に設定を変更する必要はありません。

BP_GlobalCamera : カメラをコントロールしているプログラムファイルです。

Unreal Engine 格闘ゲーム テンプレートプロジェクト マニュアル Ver2.0

■ Character フォルダ


□ Char01 フォルダ

キャラクター毎の専用ファイルが保存されています。


キャラクターを追加する際は Char02、Char03 とフォルダを増やしてください。

□ Animations

キャラクターのアニメーションが保存されています。



□ Blueprints



• BP_Char01

キャラクターの攻撃・ダメージの判定 BOX の設定や相手の Capsule component とオーバラップした場合の処理を記載しています。

• Char01_AnimBP

アニメーションの再生を制御しています。

• BP_Char01_Bullet

必殺技使用時に発生するアクター（FireBall）を制御しています。

• BP_Char01_SP

SP ゲージがフルの時に使用できる必殺技使用時に発生するアクター（IceBall）を制御しています。

• その他アニメーションモンタージュ

立ちやしやがみなどキャラクターの状態毎にアニメーションモンタージュを設定しています。

このファイル内で、通知を利用して攻撃判定の発生・消失のタイミングを指定しています。

• Char01_Walk_Blend（ブレンドスペース 1D）

待機状態と前進、後退のアニメーションを制御しています。


Unreal Engine 格闘ゲーム テンプレートプロジェクト マニュアル Ver2.0

- Effect/Sounds フォルダ



キャラクタ専用必殺技用のパーティクルやサウンドが保存されています。

- Materials/Mesh/Textures フォルダ



UE4 標準キャラクターであるグレイマンの素材が保存されています。

- Effect フォルダ



ヒットやガードしたときのパーティクルとその素材が保存されています。

Unreal Engine 格闘ゲーム テンプレートプロジェクト マニュアル Ver2.0

■ Sounds フォルダ

ヒット時やウィジェットで使用するサウンドが保存されています。

■ Stages フォルダ

ステージの素材やレベルのファイルが保存されています。


■ Widget

メニュー画面等で必要なテクスチャを制御する Blueprint が保存されています。

3. ステージ追加の仕方

Stages フォルダに素材を格納するフォルダとレベルファイルを追加します。

ファイルとフォルダの名称は、Stage02、Stage03、Stage04・・・と追加してください。



Stage02 のレベルファイルを開き、レベルを作成します。

ここでは、事例として、BP_Sky_Sphere と DirectionalLight を追加しておきます。

次に地面となる Plane を追加しますが、壁があるレベルにする場合は、Plane の面積を 20m*20m に、壁がないレベルにする場合は、面積を 60m*60m にすることをお勧めします。

(ここでは 60m*60m の Plane を追加します。)

次に、座標軸の確認をします。

このプロジェクトで、カメラに向かって正面となるのは、以下の向きの座標軸です。



ここまで確認できたら、好みのレベルを作成してください。

Unreal Engine 格闘ゲーム テンプレートプロジェクト マニュアル Ver2.0


ここでは、Paragonの無料アセットを事例として作成します。

Stage02のライティングビルドをして、保存したら、StartHereレベルを開き、Stage02をサブレベルとして追加します。

Stage02の地面の座標を X:0 Y:2000 Z:-70 としてください。



上記の状態、Stage02のライティングシナリオをONにして、ライティングビルドを行います。



これ以降、StartHereレベルでサブレベルを編集する際は、可視化するのはどれか一つにしてください。

例えば、Stage01とStage02を同時に可視化すると警告が表示されます。

次にゲーム実行画面内のステージセレクト画面で表示するステージ用の画像を準備します。


Stage02_Small.png(250*250pixel)

Stage02_img.png (640*480Pixel)


作成した画像は Widget→images フォルダへインポートしておきます。

Unreal Engine 格闘ゲーム テンプレートプロジェクト マニュアル Ver2.0


次に Widget ブループリントを開き、デザイナー画面で以下のように、Stage02_Small.png を指定します。



[Grid_SelectStage]にある Stage02 を選択し、Uncheckedimage に Stage02_Small.png を選択します。
次に Widget ブループリントのグラフ画面で Select Stage の関数を開き、Set Brush from Texture に Stage02_img.png の指定と選択後に処理を続けるノードの接続を行います。



これでビルドを行い、セレクトステージ画面とバトル画面で以下のように反映されていれば OK です。




Unreal Engine 格闘ゲーム テンプレートプロジェクト マニュアル Ver2.0

4. キャラクター追加の仕方

キャラクターを追加する場合は、Characters フォルダに Char02 フォルダを追加します。
ここでは、Paragon アセットの Phase を事例として説明します。




キャラクター BP のファイル名称を BP_Char02、アニメーション BP を Char02_AnimBP とします。
まずは、キャラクター BP の BP_Char02 を開き、Mesh や Capsule component、攻撃、ダメージを判定する Box Collision の設定を行います。



• Capsule component

Shape の値の以下のように設定します。



Unreal Engine 格闘ゲーム テンプレートプロジェクト マニュアル Ver2.0


Collision と Tag を以下のように設定します。




• Mesh

Animation の Anim Class は“なし”にしてください。

キャラクターセレクト時に Animation Blueprint は必要ないため、バトル前に手動で呼び出します。



Mesh の位置と回転を以下のように設定します。



Unreal Engine 格闘ゲーム テンプレートプロジェクト マニュアル Ver2.0

- Damage Box Collision (Mesh のサブコンポーネントとして追加します。)

位置と回転、Shape、コリジョンを以下のように設定します。

位置と Shape についてはキャラクターの体格に合わせて設定しますので、変更しても構いませんが高さをあまり低くしてしまうと、他のキャラの上段攻撃が当たらなくなるので注意してください。



Unreal Engine 格闘ゲーム テンプレートプロジェクト マニュアル Ver2.0


- 他の Box Collision について

Arm_R/Arm_L/Foot_R/Foot_L/Damage_for_bullet/Cross_attack/Damage_for_Throw/Throw/Damage_lower/Arm_R_PRA/Arm_L_PRA/Foot_R_PRA/Foot_L_PRA/Arm_R_PRD/Arm_L_PRD/Foot_R_PRD/Foot_L_PRD については Char01 の設定値を参考に位置と回転、Shape、親ソケット、コリジョンを設定します。


各 Box Collision の名称について注意してください。

また、PRA や PRD の名称のコリジョンボックスはオブジェクトタイプを新規に設定しています。

プロジェクト設定のエンジン-コリジョンの画面で新規のオブジェクトチャンネルを以下のように設定しましょう。




PRA や PRD の名称のコリジョンボックスの設定は以下のとおりです。




これからイベントグラフに Char01 の Blueprint をコピーしますので、間違えていると正しく動きません。

Unreal Engine 格闘ゲーム テンプレートプロジェクト マニュアル Ver2.0

- ・ CharacterMovement について
以下のように値を設定します。




- ・ イベントグラフについて
まずは変数を以下のように作成します。



次に Char01 のイベントグラフの Blueprint 全体を選択してコピー&ペーストします。
ただし④赤枠内はマクロがあり、マクロはコピーされませんので、Char01 のイベントグラフでマクロを展開したノードをコピー&ペーストして折りたたむかマクロ化してください。

Unreal Engine 格闘ゲーム テンプレートプロジェクト マニュアル Ver2.0



次にキャラクタ個別で設定必要な箇所を説明します。

上図の赤枠①：キャラクターセレクト画面のキャラ選択前のアニメーションシーケンスを選択します。

上下2つあるのは Player1 と 2 の場合です。

上図の赤枠②：Player2 のキャラ選択時に Player1 と同キャラクターが選択された場合の処理です。

同キャラクターメッシュ内のマテリアルの色を変更するか、メッシュ自体を変更します。
メッシュ自体を変更した場合は、アニメーションシーケンスとアニメーションモーター
ジューをそのメッシュ専用で別途用意する必要がありますので注意してください。

上図の赤枠③：キャラクター選択時のアニメーションシーケンスと使用するアニメーションブルー
プリントを設定します。

これで Char02 ブループリントの設定は完了です。

Unreal Engine 格闘ゲーム テンプレートプロジェクト マニュアル Ver2.0

次に Char02_Anim のアニメーションループリントを設定します。

設定にはアニメーションシーケンスとモンタージュが必要になるので、以下に一覧を記載します。

準備が必要なアニメーションシーケンス一覧	
立ち待機状態	立っている状態で何も入力されていないときのアニメーション。Char01 の Idle が該当。
前歩き	前進するときのアニメーション。Char01 の Fwd_Walk が該当。
後ろ歩き	後退するときのアニメーション。Char01 の Bwd_Walk が該当。
しゃがみ待機状態	しゃがんでいる状態のアニメーション。Char01 の Crouch_Idle が該当。
しゃがみ→立ち移行	しゃがんでいる上から立つときのアニメーション。Char01 の End_Crouch が該当。
ジャンプ開始	立ち状態からジャンプを始めるときのアニメーション。Char01 の Start_Jump が該当。
空中待機状態	ジャンプが完了したときのアニメーション。Char01 の Loop_Jump が該当。
着地	ジャンプから着地するときのアニメーション。Char01 の End_Jump が該当。
前ステップ	前ステップするときのアニメーション。Char01 の Fwd_Dash が該当。
バックステップ	バックステップするときのアニメーション。Char01 の Bwd_Step が該当。
立ちパンチ弱	立ちパンチ弱をするときのアニメーション。Char01 の ST_Punch が該当。
立ちパンチ強	立ちパンチ強をするときのアニメーション。Char01 の ST_L_Punch が該当。
立ちキック弱	立ちキック弱をするときのアニメーション。Char01 の ST_Kick が該当。
立ちキック強	立ちキック強をするときのアニメーション。Char01 の ST_L_Kick が該当。
ジャンプパンチ弱	ジャンプパンチ弱をするときのアニメーション。Char01 の Air_Punch が該当。
ジャンプパンチ強	ジャンプパンチ強をするときのアニメーション。Char01 の Air_L_Punch が該当。
ジャンプキック弱	ジャンプキック弱をするときのアニメーション。Char01 の Air_Kick が該当。
ジャンプキック強	ジャンプキック強をするときのアニメーション。Char01 の Air_L_Kick が該当。
しゃがみパンチ弱	しゃがみパンチ弱をするときのアニメーション。Char01 の CR_Punch が該当。
しゃがみパンチ強	しゃがみパンチ強をするときのアニメーション。Char01 の CR_L_Punch が該当。
しゃがみキック弱	しゃがみキック弱をするときのアニメーション。Char01 の CR_Kick が該当。
しゃがみキック強	しゃがみキック強をするときのアニメーション。Char01 の CR_L_Kick が該当。
立ちガード	立ちガードするときのアニメーション。Char01 の Guard が該当。
しゃがみガード	しゃがみガードするときのアニメーション。Char01 の C_Guard が該当。
立ち上段やられ小	立ち状態の上段やられ小のアニメーション。Char01 の Damaged_Top が該当。
立ち上段やられ大	立ち状態の上段やられ大のアニメーション。Char01 の Damaged_Top_L が該当。
立ち上段やられ中	立ち状態の上段やられ中のアニメーション。Char01 の Damaged_Mid が該当。
しゃがみやられ	しゃがみやられするときのアニメーション。Char01 の C_Damaged が該当。
空中やられ小	空中のやられ小のアニメーション。Char01 の Damaged_inAir が該当。
空中やられ大	空中のやられ大のアニメーション。Char01 の Damaged_inAir_L が該当。
カウンターやられ	カウンターでやられたときのアニメーション。Char01 の Counter が該当。
KO やられ	地上で KO されたときのアニメーション。Char01 の KO が該当。
ダウン	ダウン属性の攻撃を受けたときのアニメーション。Char01 の Down が該当。
起き上がり通常	起き上がるときのアニメーション。Char01 の Get_up01 が該当。
起き上がりスタン	スタン状態から起き上がるときのアニメーション。Char01 の Get_up02 が該当。
スタン	スタン状態のアニメーション。Char01 の Stun が該当。
投げ	相手を掴むアニメーション。Char01 の Throw001 が該当。

Unreal Engine 格闘ゲーム テンプレートプロジェクト マニュアル Ver2.0

投げ成功	相手を掴んで投げるアニメーション。Char01 の Throw002 が該当。
投げやられ	投げられるアニメーション。Char01 の Damaged_Throw が該当。
投げ抜け攻め側	投げ抜けされた場合の攻撃側のアニメーション。Char01 の Throw_tech_A が該当。
投げ抜け守備側	投げ抜けした場合のアニメーション。Char01 の Throw_tech_D が該当。
必殺技 (FireBall)	FireBall のアニメーション。Char01 の FireBall が該当。
必殺技 (Flash Straight)	Flash_Straight 弱のアニメーション。Char01 の FS_S が該当。
必殺技 (Flash Straight)	Flash_Straight 強のアニメーション。Char01 の FS_L が該当。
必殺技 (Flash Straight) 上	Flash_Straight_上_弱のアニメーション。Char01 の FLtoA_S が該当。
必殺技 (Flash Straight) 上	Flash_Straight_上_強のアニメーション。Char01 の FLtoA_L が該当。
必殺技 (IceBall)	IceBall のアニメーション。Char01 の SP が該当。
ガード中の反撃	ガード中の反撃のアニメーション。Char01 の G-Reversal が該当。
立ち状態のスウェー	立ち状態のスウェーのアニメーション。Char01 の ST_SW が該当。
しゃがみスウェー	しゃがみ状態のスウェーのアニメーション。Char01 の CR_SW が該当。
立ち状態パリング	立ち状態のスウェーのアニメーション。Char01 の ST_PR が該当。
しゃがみパリング	しゃがみ状態のスウェーのアニメーション。Char01 の CR_PR が該当。
ラウンド勝利ポーズ	ラウンド勝利時のアニメーション。Char01 の Win が該当。
ラウンド敗者ポーズ	タイムアウト時のラウンド敗者のアニメーション。Char01 の Draw が該当。
ゲーム勝利ポーズ	ゲーム勝利時のアニメーション。Char01 の GameSet が該当。
チェンジサイド	キャラクターが向きを変えるときアニメーション。Char01 の Side_Change が該当。

準備が必要なアニメーションモニター一覧	
ST_Attack	立ち状態の攻撃アニメーションを登録します。AnimNotify で、カウンター攻撃を受ける時間帯、攻撃判定が発生する時間帯、必殺技へのキャンセルを受け付ける時間帯、攻撃判定消失、攻撃中フラグのオフを設定します。※
CR_Attack	しゃがみ状態の攻撃アニメーションを登録します。AnimNotify は ST_Attack と同様です。
Attack_in_Air	ジャンプ状態の攻撃アニメーションを登録します。AnimNotify は攻撃判定が発生する時間帯、攻撃判定消失、攻撃中フラグのオフを設定します。
SM	必殺技のアニメーションを登録します。AnimNotify は ST_Attack と同様です。
Dash	前ステップやバックステップのアニメーションを登録します。AnimNotify はステップのオフとバックステップの無敵時間の解除タイミングを設定します。
Guard	立ちガードとしゃがみガードのアニメーションを登録します。AnimNotify の設定はありません。
Damage	ダメージを受けたときの各種アニメーションを登録します。AnimNotify はダメージフラグをオフするタイミングの設定やカウンターフラグのオフを設定します。
Throw	投げや投げ抜けのアニメーションを登録します。AnimNotify で、カウンター攻撃を受ける時間帯、攻撃判定が発生する時間帯、投げ抜けを許容する時間帯、攻撃判定消失、攻撃中フラグのオフを設定します。
Other	ダウンや起き上がり、スタン、KO、向きの変更のアニメーションを登録します。AnimNotify で、ダウンや起き上がりフラグのオフを設定します。
Result	勝利、敗北のアニメーションを登録します。AnimNotify の設定はありません。

※Char01 のアニメーションモニターを Char02 のメッシュでリターゲットし、アニメーションモニター内のアニメーションシーケンスを入れ替えれば、AnimNotify を再利用でき、通知のタイミングを調整するだけで済みます。


Unreal Engine 格闘ゲーム テンプレートプロジェクト マニュアル Ver2.0

次に Walk_Blend (ブレンドスペース 1D) を開き、前進と後退と待機状態を設定します。




次に以下のように値を設定します。

水平軸の Name を Speed にすることが重要で他の値は参考値となります。




これでアニメーションシーケンスとモンタージュの準備が完了しましたので、Char02_AnimBP を開き、ステートマシンの編集を行います。

まずは以下のように変数を設定します。




次にアニメグラフを以下のように設定します。




Unreal Engine 格闘ゲーム テンプレートプロジェクト マニュアル Ver2.0

次にステートマシーンを以下のように設定します。



各項目の詳細は、Char01 のステートマシーンを参考に設定してください。

次にイベントグラフの設定ですが、Char01_AnimBP からコピー & ペーストします。



全てコピー & ペーストしたらビルドしてください。

恐らく、いくつかのカスタムイベントでエラーが出ると思います。


コピー & ペーストしただけでは有効にならない場合があるので、その場合は同じノードを作り直して、ビルドすると解消されます。

Unreal Engine 格闘ゲーム テンプレートプロジェクト マニュアル Ver2.0

ビルドが通ったら、次に Play Montage や Montage Stop が参照しているアニメーションモンタージューを Char02 のモンタージューに設定し直します。

コピーしただけでは、Char01 のモンタージューを参照しており、ビルドが通っても動作しません。


また、ダメージを受けたときのアニメーションを処理しているノードでは投げられたときのアニメーションが各キャラ固有になる場合がありますので、以下画像赤枠部分に、個別の設定をしてください。



Play Montage や Montage Stop の参照先をすべて Char02 用に変更したら Char02_AnimBP の設定は完了です。


次に BP_Common_Controller の設定を行います。

変数の P01_Char_Num と P02_Char_Num をそれぞれ右クリックしてリファレンス検索を行い、それぞれの検索先で Char01 の設定を参考にしながら Char02 の設定を行ってください。



Unreal Engine 格闘ゲーム テンプレートプロジェクト マニュアル Ver2.0

例えば以下の画像は Player01 のキャラクターセレクト時の処理ノードになりますが、赤枠内の Char02 用の処理を追加しています。




全て処理を追加したら Common_Controller の設定は完了です。

他のファイル (BP_GlobalCamera/BP_Char01_bullet/BP_Char01_SP/Widget_Fighting) も同様に、変数 P01_Char_Num と P02_Char_Num の検索を行い、設定する必要があります。

最後にキャラクターセレクトとバトルで使用する画像を追加します。

まずは以下画像のようにデザイナー画面のキャラクターセレクトのグリッド背景に画像を追加します。

(125*300pixel)




次にイベントグラフ内の Select Character 関数内で以下画像のように参照 Texture を設定します。

Char_name02 (300*50pixel) : キャラクターセレクト時にキャラの下に表示される名前


Char_hp_name02 (250*30pixel) : バトル時に HP バーの下に表示される名前

Char02_P01/Char02_P02 (304*335pixel) : バトル時に HP バーの横に表示されるキャラ画像



Unreal Engine 格闘ゲーム テンプレートプロジェクト マニュアル Ver2.0

ビルドして実行したら、以下画面のように反映されていれば OK です。



5. デバッグ時の注意点

動作確認をする際は、必ずフレームレートを確認して行ってください。


(アウトプットログで Stat fps コマンドを入力するか Tick に繋いだ PrintString に 1 を WorldDeltaSeconds で割った値をセットして表示させてください。)

フレームレートが下がっている状態で動作すると、フレームレートが下がっている状態でしか発生しない不具合が発生することがあります。

以下画像のように Blueprint の実行を確認しながらプレイを行うとフレームレートが下がることを確認しています。

これを解消するためにはマルチディスプレイを利用して、Blueprint の実行ウィンドウとプレイウィンドウを別々のモニターで実行すると 60fps をキープしながら Blueprint の実行を確認できます。

ただし、Blueprint の実行確認範囲をズームアウトして広範囲にするとマルチディスプレイにしても、フレームレートが下がる場合があります。



以上